Ðî lapa ir informatîva un nav attiecinâma uz ielu un ietvju segumiem projektçtajâs robeþâs, bet ârpus tâm, segumi doti CD daïâ.

Seguma atjaunoðanas robeþa



Bortakmeòu atjaunoðana brauktuvei



Granîta apmale 100x30x15
Betona B15 pamats - 10cm
Ðî embu maisîjums (fr.0-45) -15cm
Drençoðais smilts slânis Kf>1m/dnn >20cm

Bortakmeòu atjaunoðana ietvei



Granîta apmale 100x20x8
Betona B15 pamats - 10cm
Ðî embu maisîjums (fr.0-45) -15cm
Drençoðais smilts slânis Kf>1m/dnn >20cm

Seguma atjaunoðana brauktuvei

1. un 2. kategorijas brauktuves
Tips nr.1



Ðî embu mastikas asfaltbetons ABS 11, h=4 cm
Blîvais asfaltbetons ABT 22, h=6 cm
Karstais pamatu maisîjums AG 32, h=10 cm
Magmatisko iebu ðî embas, h=12 cm
Ðî embas, h=25 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

3. kategorijas brauktuves
Tips nr.2a



Ðî embu mastikas asfaltbetons ABS 11, h=4 cm
Blîvais asfaltbetons ABT 22, h=6 cm
Karstais pamatu maisîjums AG 32, h=8 cm
Ðî embas, h=25 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

3. kategorijas brauktuves
Tips nr.2b



Blîvais asfaltbetons ABS 11, h=4 cm
Karstais pamatu maisîjums AG 22, h=6 cm
Karstais pamatu maisîjums AG 32, h=8 cm
Ðî embas, h=25 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

4. kategorijas brauktuves
Tips nr.3a



Blîvais asfaltbetons ABT 11, h=4 cm
Karstais pamatu maisîjums AG 22, h=6 cm
Ðî embas, h=25 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

4. kategorijas brauktuves
Tips nr.3b



Blîvais asfaltbetons ABT 11, h=4 cm
Ðî embas, h=25 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

Grants brauktuves



Grants, h=18 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

Zâliena atjaunoðana



Melnzeme, h=10 cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

Seguma atjaunoðana ietvei

Ietve



Blîvais asfaltbetons ABT 4, h=4 cm
Ðî embas, h=12 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

Ietve ar atïautu a/m stâvçðanu



Blîvais asfaltbetons ABT 4, h=4 cm
Ðî embas, h=14 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

Ietve ar bruì akmens segumu



Betona bruì akmens, h=8 cm
Smilts, h=4 cm
Ðî embas, h=12 cm
Vidçji rupja smilts ar filtrâcijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm
Dabîga grunts vai pievesta smilts tranðejas aizbçrumam

					3.
					2.
					1.
Projektçtâjs	Pârbaudîtâjs	Apstiprinâja	Datums	Izmaiòu saturs	Izmaiòu Nr.

Pasûtîtâjs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brîvîbas iela 120, Jçkabpils, LV-5201, Latvija
Tâlrunis: 65207318, www.jekabpils.lv

Atbildîgais projektçtâjs: Projektçðanas konsultatîvâ firma - akciju sabiedrîba CEĻUPROJEKTS
AS "Ceïuprojekts"
Reì istrâcijas Nr. 40003026637
Bûvkomersanta reì . Nr.1755-R
Murjâòu iela 7a, Rîga, LV-1024,
Tâlrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Projektçtâjs :

Amats	Vârds, uzvârds	Paraksts	Datums
Bûvprojekta vad.	V.Rautmanis		04.2012.
ÛKTdaïas vad.	S.Jansone		
Bez mçroga			

Bûvprojekts: Vienîbas ielas rekonstrukcija (no tilta lîdz Draudzîbas alejai), Jçkabpilî

Bûvprojekta daïa: ÛKT

Rasçjums: Ielu un ietvju segumu atjaunoðana

Pasûtîjuma Nr.	JPP 2011/32/ERAF
Arhîva Nr.	D-3220
Rasçjuma Nr.	.

Stadija	Rasçjuma marka	Lapa / Lapas
TP	ÛKT	22/24