

# VISPĀRĪGO RĀDĪTĀJU LAPA


Projekta strūklakas ūdensapgādes daļā ietverta sekojoša informācija un rasējumi:

	Paskaidrojuma raksts
Lapa Ūks-02	Strūklakas izvietojums plānā, komunikāciju pieslēgumi
Lapa Ūks-03	Strūklakas laukuma plāns
Lapa Ūks-04	Strūklakas baseina griezumš, tehniskais risinājums ūdens sadalei un izplūdei skulptūrā
Lapa Ūks-05	Betonējamās detaļas, to mezglī un griezumš
Lapa Ūks-06	Speciāli izgatavojamās un betonējamās detaļas 1
Lapa Ūks-07	Speciāli izgatavojamās un betonējamās detaļas 2
Lapa Ūks-08	Pamatiekārtu un aprīkojuma specifikācija

## NORĀDĪJUMI:

1.	Strūklakas piesaisti, ūdens, lietuss kanalizācijas un elektrības pieslēgumus skatīt sadaļā GP
2.	Strūklakas baseinam šajā projekta sadaļā doti gabarītu izmēri. Precīzu izbūves informāciju skatīt BK sadaļā.
3.	Ūdens uzpildes līnijai un kabeļu kanālam izmantot PE cauruļvadus; lietuss kanalizācijai - PVC kanalizācijas vadus
4.	Cauruļvadu kritumam jābūt virzienā no strūklakas baseina, jānodrošina, lai iezīmošanas laikā tajos nevarētu uzkrāties ūdens (tukšošanas ūdens skaitītāja akā)
5.	Speciāli izgatavojamās, betonējamās detaļas izgatavot no nerūsējošā tērauda AISI 304. Betonējamām detaļām jābūt uzstādītām, sazemētām, savienotām ar cauruļvadiem un nostiprinātām pirms konstrukciju betonēšanas darbu uzsākšanas.
6.	Izgatavojot strūklakas dekoratīvo elementu (skulptūru), ņemt vērā ūdens sadales sistēmas tehnisko risinājumu un tās speciāli izgatavojamo detaļu gabarītus.
7.	Izbūves un montāžas darbos pieļaujamas izmaiņas, ja tās saskaņotas ar projektētāju.

<p>Šī būvprojekta ūdensapgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām</p> <p>Būvprojekta daļas vadītājs</p>	
<p>Gints Jaudzems</p> <p>(vārds, uzvārds)</p>	
<p>SGŪTIS 50-3261</p> <p>(sertifikāta nr.)</p>	
<p>2017.gada maijs</p> <p>(datums)</p>	<p>(paraksts)</p>

 <p>PROFESIONĀLAS STRŪKLAKU IEKĀRTAS</p>			<p>10.05.2017.</p> <p>AKVEDUKTS, SIA LV 40003236340</p>		
<p>Izstrādāja <b>Gints Jaudzems</b></p>			<p><b>Objekts:</b> Krustpils pils strūklakas un dārza renovācija. Jēkabpilī, Rīgas ielā 216/b</p>		
<p>Adrese Tārunis Mob.T:</p>	<p>Akvedukti, Ķekavas pagasts 67606390; fakss: 67606392 29223204</p>		<p>Vispārīgo rādītāju lapa</p>	<p>Lapa: Ūks-01</p>	<p>Stadija: TP</p>
				<p>Mērogs b/m</p>	
				<p>8 lapas</p>	