



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 64810375, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

*Pilsētas domes
departamenta direktoram
Izpildei.
11.12.2015.
[Signature]*

Madonas novada Kalsnavas pagastā
02.12.2015. Nr. 30KI60-03.06/1362
Uz 07.08.2015. Nr. 3-1/418

Jēkabpils pilsētas domes
Pilsētsaimniecības
departamenta direktoram R.
Sirmoviča k-gam
Brīvības ielā 12,
Jēkabpilī, LV-5201;
e-pasts: vpa@jekabpils.lv

Par būvprojekta "Pasta ielas rekonstrukcija, Jēkabpilī" realizāciju

AS "Sadales tīkls" 2016. gadam ir apstiprinājusi projektu "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6437 F-7, Pasta, Viestura, Katoļu, Akmeņu un Jēkaba ielas, Jēkabpils".

Lai minēto projektu veiksmīgi realizētu, lūdzam veikt izmaiņas un pārskatīt 2011. gadā SIA "Firma L4" izstrādāto būvprojektu "Pasta iela rekonstrukcija, Jēkabpilī". Informāciju par nepieciešamajām izmaiņām minētajā būvprojektā sniegs AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļā (Aiviekste 13, Kalsnavas pagasts, Madonas novads).

Pārskatītu būvprojektu jāiesniedz AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļā, divus mēnešus pirms plānotā būvprojekta īstenošanas uzsākšanas.

Pielikumā:

1. Projektēšanas uzdevums Nr. IO-54103 - 2 lpp.

Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu
daļas vadītājs

Vitauts Kaross

Ieva Langenfelda 64810121

SAŅEMTS

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

04.12.2015.g.

2.7.28/3536

Projektēšanas uzdevums Nr. IO-54103

AS "Sadales tīkls" elektroietaišu būvniecībai

1. Objekta nosaukums: "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6437 F-7, Pasta, Viestura, Katoļu, Akmeņu un Jēkaba ielas, Jēkabpils".
2. Objekta atrašanās vieta: Pasta, Viestura, Akmeņu un Jēkaba ielas, Jēkabpils.
3. Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls" Šmerļa iela 1, Rīga, reģ. Nr. 40003857687.
4. Objekta projektēšanas un izbūves kārtas: vienā kārtā.
5. Projektēšanas stadija: tehniskā shēma.
6. Objekta galvenie tehniskie rādītāji:

	0,4 kV		
	Kabelis	Sadalņu skaits	Abonentu skaits
	km	gab.	gab.
Projektējamie apjomi	4.9	47	123

7. Zemesslēguma strāva: uz a/st. Nr. 28 20 kV kopnēm $I_c = 129.8 \text{ A}$.

8. Prasības 0,4 kV elektroietaisēm:

- 8.1. Projektēt 0,4 kV kabeļlīniju izbūvi, atbilstoši pievienotajai shēmai;
- 8.2. Paredzēt lietotāju patēriņa jaudas palielināšanas iespējas;
- 8.3. Kabeļu marku un šķērsgrīzumu noteikt projektēšanas gaitā;
- 8.4. Projektēt uzskaites un komutācijas sadalņu uzstādīšanu AS "Sadales tīkls" darbiniekiem brīvi pieejamā vietā;
- 8.5. Projektējot sadalnes, izvērtēt esošo sadalņu stāvokli, un pielietot tālākajai ekspluatācijai pēc ielas rekonstrukcijas.

9. Tehniskā projekta sastāvs:

- 9.1. Atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" nosacījumiem;
- 9.2. Projektā iekļaut darba apjomu un materiālu specifikāciju papīra un elektroniskā veidā (Excel formā);
- 9.3. Sastādīt izvērstu objekta tīmi un iesniegt izdrukātu vienā eksemplārā;
- 9.4. Sastādīt 0,4 kV principiālo un vienlīnijas operatīvo shēmu Visio formātā.

10. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar:

- 10.1. Valsts uzraudzības dienestiem;
- 10.2. Virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem;
- 10.3. Zemes īpašniekiem;
- 10.4. AS "Sadales tīkls" (ST) Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas vadītāju;
- 10.5. ST Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas Jēkabpils nodaļas vadītāju;
- 10.6. ST Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas Jēkabpils nodaļas meistarū;
- 10.7. ST Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Ziemeļaustrumu elektroenerģijas uzskaites daļas Jēkabpils iecirkņa vecāko meistarū;
- 10.8. ST Kapitālieguldījumu funkcijas Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļas meistarū;
- 10.9. Lai pārbaudītu projekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem, projekta dokumentāciju iesūtīt un saskaņot, elektroniski un papīra formā ar ST Kapitālieguldījumu funkcijas Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļas elektroinženieri.

11. Projekta eksemplāru skaits: pilnā apjomā izstrādātu un saskaņotu projekta dokumentāciju iesniegt 4 (četros) eksemplāros, no tiem 3 (trīs) oriģinālus eksemplārus un vienu kopiju. Iesniegt 1 (vienu) eksemplāru digitāli (teksta daļa – pdf, doc, xls formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm

no skanotājiem. Grafiskā daļa iesniedzama *.dwg (Autocad) formātā, LKS-92TM koordinātu sistēmā) uz kompaktdiska.

12. Norādījumi projektēšanai:

12.1. Vispārīgajos rādītājos paredzēt plānoto 0,4 kV darbu veikšanas plānu, atslēgumu skaitu un to plānoto ilgumu;

12.2. Projektam ir jāietver no būvniecības un ekspluatācijas viedokļa lētākais risinājums, atbilstoši AS "Sadales tīkls" tehniskai politikai. Pārējiem tehniskiem risinājumiem ir jāizpilda tehniski - ekonomiskais variantu salīdzinājums ar lētāko risinājumu;

12.3. Dokumentācijas izstrādes pamatā LBN "Vispārējie būvnoteikumi", LBN-202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana", MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" prasības un AS "Latvenergo" normatīvi (LEK);

12.4. Projekta tehniskajam risinājumam jānodrošina nepieciešamās elektroenerģijas kvalitātes un elektrodrošības prasības, kā arī jāparedz slodzes pieaugums līdz 20 % (ievērojot pieslēguma maksas noteikumus, ja klients izvēlas palielināt slodzi);

12.5. Projektā elektrisko tīklu izbūves darbos maksimāli paredzēt tehnikas izmantošanu, lai samazinātu būvniecības laiku un uzlabotu darbu kvalitāti;


12.6. Projektā uzrādīt visus nepieciešamos montāžas, demontāžas darbus;


12.7. Projektā paredzēt, ka elektroietaisies projektētāja norādītās elektroiekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām;

12.8. Izstrādātajam projektam jāatbilst projektēšanas uzdevumam, jebkuras atkāpes no projektēšanas uzdevumā minētā ir jāskaidro ar Ziemeļaustrumu kapitālieguldījumu daļu (Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads). Pasūtītāja saskaņotās atkāpes no projektēšanas uzdevuma jāapraksta projekta paskaidrojošā rakstā.

13. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš: tehniskie noteikumi derīgi **divus gadus** no apstiprināšanas dienas.

14. Projekta iesniegšanas vieta: Projekta dokumentāciju iesniedz pie AS "Sadales tīkls" Kapitālieguldījumu funkcijas Ziemeļaustrumu Kapitālieguldījumu daļas vadītāja, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.





Jēkabpils ūdens

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", Vienotais reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, mājaslapa: <http://www.jekabpilsudens.lv>
Tālrunis/fakss 65232036, elektroniskā adrese: info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka", kods UNLALV2X009

Jēkabpilī

27.07.2015 Nr. 3-1.1/52

TEHNISKIE NOTEIKUMI ŪDENSVADAM UN KANALIZĀCIJAI

Objekta nosaukums un adrese: „Pasta ielas rekonstrukcija, Jēkabpilī.”

1. Izprojektēt un izbūvēt Pasta ielas ūdensvadu posmā no Brīvības ielas līdz Katoļu ielai. Caurules - DN100mm (kaļamā ķeta). Saglabāt visus esošos pieslēgumus un paredzēt jaunus pieslēgumus ēkām, kur pagaidām nav centralizētā ūdensvada.
2. Izprojektēt un izbūvēt Katoļu ielas ūdensvadu posmā no Pasta ielas līdz Andreja Pormaļa ielai. Caurules - DN100mm (kaļamā ķeta). Saglabāt visus esošos pieslēgumus un paredzēt jaunus pieslēgumus ēkām, kur pagaidām nav centralizētā ūdensvada.
3. Savienojot esošo ūdensvadu ar projektējamām līnijām, „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” LBN 222-99 prasību ievērošanai, izveidot cilpveida tīklus, lai nodrošinātu hidrantu darbību atbilstoši ugunsdzēsēju prasībām.
4. Izprojektēt un izbūvēt Katoļu ielā sadzīves kanalizāciju posmā no Pasta ielas līdz Andreja Pormaļa ielai. Saglabāt visus esošos pieslēgumus un paredzēt jaunus pieslēgumus ēkām, kur pagaidām nav pieslēguma pie centralizētās kanalizācijas.
5. Pārbūvēt esošās ūdensvada un kanalizācijas-akas, kuras izbūvētas no ķieģeļiem (demonēt ķieģeļus un uzstādīt dzelzsbetona grodu elementus).
6. Akām nomainīt lūkas pret „peldošajām”. Mainot lūkas, pieturēties pie SIA „Jēkabpils ūdens” piedāvātajiem izbūves risinājumiem (skatīt pielikumā).
7. Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas akas, kuras atrodas uz braucamās daļas, gājēju celiņiem vai drošības salīnām, uzstādīt līdz projektējamai augstuma atzīmei.

Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jēkabpils ūdens” un atstāt vienu eksemplāru.
Pirms tranšeju aizbēršanas un veicot hidrauliskās pārbaudes, pieaicināt SIA „Jēkabpils ūdens” pārstāvi celtniecības darbu kvalitātes kontrolei.
Pēc būvdarbu noslēgšanas piestādīt inženiertīklu izpilddokumentāciju (dwg formāts).

Valdes loceklis

E.Užulis

Rīgā

10.08.2015. Nr. 27.3-6/2751
Uz 23.07.2015. Nr. 3.1/15/362


Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201

Par tehniskajiem noteikumiem projekta „Pasta
ielas rekonstrukcija, Jēkabpilī” izstrādei

Atbildot uz Jūsu pieteikumu, akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” (turpmāk – AS „Latvijas Gāze”) informē, ka gāzesvadi pa Pasta ielu nav izbūvēti un AS “Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi Pasta ielas pārbūves projekta izstrādei nav nepieciešami.

Izstrādājot projektu paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada izvietojumam ielas sarkano līniju robežās. Izstrādāto projektu saskaņot AS “Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam projekta eksemplāru digitālā veidā (.dwg).

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs



U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpili

07. 08 .2015. Nr.2.5.-6/ 1554
Uz 23.07.2015. Nr.3.1/15/367

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pilsētsaimniecības departamentam
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) izskatīja Jēkabpils novada pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta (turpmāk – Departaments) 23.07.2015. vēstuli Nr.3.1/15/367, kurā Departaments lūdz izsniegt jaunus tehniskos noteikumus projektam „Pasta ielas rekonstrukcijai, Jēkabpili” (turpmāk – Projekts).

Informējam, ka saskaņā ar 2010. gadā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, augstāk minētā Projekta realizācijai VVD Daugavpils RVP 14.09.2010. bija izsniegusi atzinumu Nr.DA10TNATZ-188, kurā tika norādīts, ka Projekta realizācijai tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Pamatojoties uz MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) pielikuma prasībām, Projekta realizācijai tehniskie noteikumi nav nepieciešami un saskaņā ar Noteikumu Nr.30 prasībām, atzinumiem netiek noteikts derīguma termiņš.

Direktora p.i.,
Atļauju daļas vecākā eksperte

V. Cvirkoviča

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@daugavpils.vvd.gov.lv

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/52/0520

Jēkabpils

Datums: 28.07.2015. Pamatojums: 27.07.2015.Nr.3.1/15/363 Pieteikums TN pagarināšanai

Pieprasītājs: JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Kontakttālrunis: 65207421

Zemes kadastra Nr. Norādīti pielikumā.

Objekta adrese: Pasta, Zaļā, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu, Viestura ielas.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Pasta ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā ir izbūvētas SIA „Lattelecom” komunikācijas – kabeļu kanalizācija pa ielām, kabeļu kanalizācijas ievadi uz ēkām, gruntī guldīti kabeļi, sadales skapji. Pasta un Katoļu ielās atrodas piekārto kabeļu līnija. Kabeļu kanalizācijā atrodas SIA „Lattelecom” optiskie un vara kabeļi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektā paredzēt SIA <i>Lattelecom</i> esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību, saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu un LR Elektronisko sakaru likumu.
2.	Ielas nodalījuma zonā atrodas esošās SIA <i>Lattelecom</i> sakaru komunikācijas, nodrošināt to nepārtrauktu darbību un piekļuvi tām.
3.	Ievērot komunikāciju savstarpējos attālumus krustošanās un tuvināšanās vietās, saskaņā ar esošajiem normatīvajiem dokumentiem.
4.	Pirms tehniskā projekta izstrādes, projektēšanas organizācijas pārstāvim veikt sakaru komunikāciju apsekošanu dabā, izsaucot SIA <i>Lattelecom</i> pārstāvi.- T:26594328
5.	Ja projektējamās brauktuvju trases sakrīt ar gruntī guldīto kabeļu trasēm paredzēt to iznešanu zem trotuāriem, zaļajā zonā vai pārslēgt kabeļu kanalizācijā.
6.	Paredzēt papildus caurules braucamās daļas šķērsošanai gruntī guldīto sakaru kabeļu zonā.
7.	Paredzēt papildus caurules braucamās daļas šķērsošanai gruntī, vietās kur sakaru GVL šķērso braucamo daļu.
8.	Veikt projekta zonā esošo kabeļu kanalizācijas aku kaklu pārbūvi atbilstoši ielu seguma projekta risinājumiem, nepazeminot lūku esošās vertikālās atzīmes.
9.	Vietās, kur kabeļu kanalizācijas akas, saskaņā ar projekta risinājumiem, paliek zem ielu vai pievadceļu braucamās daļas, paredzēt to iznešanu zem trotuāriem ar tajā esošo sakaru kabeļu pārslēgšanu pa jaunu trasī.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

10	Telekomunikāciju tīklus projektēt un izbūvēt saskaņā ar SIA <i>Lattelecom</i> tehniskajiem standartiem, ievērojot valsts normatīvos aktus.
11	Ja projektā paredzēta sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana iespējama, pēc atbilstošas vienošanās noslēgšanas, par sakaru komunikāciju pārbūvi starp pasūtītāju un SIA <i>Lattelecom</i> , Dzirnavu ielā 105. Kontakttālrunis 67324266.
12	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA <i>Lattelecom</i> grupas uzņēmumam SIA <i>Citrus Solutions</i> . Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vēršties SIA <i>Citrus Solutions</i> Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3.daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustāmā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustāmā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA *Lattelecom* ARN PPUD Jēkabpils-Preiļu-Aizkraukles grupas līniju uzraudzības inspektoru Modri Jakubovskis
- 2.
- 3.
- 4.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

Par sakaru komunikācijām SIA *Lattelecom* Jaunā iela 16, Jēkabpilī.

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA
Lattelecom :

amats, tālrunis:

Modris Jakubovskis


Līniju uzraudzības inspektors. Tel. 26594328

Datums:

28.07.2015.

Paraksts:

lattelecom
Modris Jakubovskis
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļa
Austrumu reģionālā nodala
Līniju uzraudzības inspektors



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

07.08.2015. Nr. 06-04/1900.....

Uz 23.07.2015 Nr. 3.1/15/361

(Reģistrēts VKPAI 27. 07. 2015. Nr.5000)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pilsētsaimniecības departamentam
Brīvības iela 120
Jēkabpils, LV-5201

Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām

Pasta ielas rekonstrukcijai, Jēkabpilī

1. Iesniedzējs:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

2. Paredzētā darbības vieta:

Jēkabpils, Pasta iela

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums):

Sniegt uzziņu kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām atļaujas saņemšanai darbiem, Pasta ielas rekonstrukcijai.

4. Faktu konstatējums, papildus informācija:

- 4.1. Rekonstruējamā Pasta iela iekļaujas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa *Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs* (valsts aizsardzības Nr.7432) teritorijā un ir šī pieminekļa daļa.

5. Prasību tiesiskais pamatojums:

- 5.1. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants, 11. panta pirmā daļa, 21. panta pirmā un otrā daļa. Administratīvā procesa likuma 98., 100. un 101.pants.
- 5.2. atļaujai nepieciešamā dokumentācija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.474 51., 52., 53., 55., 56.punktam.
- 5.3. realizējot saimniecisko darbību, pieminekļu un to aizsardzības zonas teritorijā ir saistoši likums “*Par kultūras pieminekļu aizsardzību*”, LR Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 – “*Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*” (turpmāk –

Noteikumi Nr.474) un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi;

- 5.4. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība;
- 5.5. atbilstoši Noteikumu Nr.474 51.3.punktam, kultūras pieminekļu remontā, konservācijā, restaurācijā un rekonstrukcijā izvērtē dažādu laiku uzslāpojumus un saglabā (nozīmīgām vietām) vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu, rēliefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
- 5.6. saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pantu, ja zemes rakšanas darbu gaitā teritorijā atklātos objekti, kam varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, darbi pārtraucami, atradējam nekavējoties par atradumu jāpaziņo Inspekcijai.

6. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības konkrētajā gadījumā

Nemot vērā normatīvos aktos noteikto, Inspekcija neiebilst pret Pasta ielas rekonstrukciju

Jēkabpils pilsētā ievērojot sekojošas prasības:

- 6.1. paredzamo pārveidojumu rezultātā nav pieļaujamas pilsēbūvnieciskās struktūras būtiskas izmaiņas;
- 6.2. nav pieļaujama braucamās daļas un ietvju līmeņa paaugstināšana, kas var radīt būtisku kaitējumu ielām piegulošo ēku uzturēšanā. Izvērtējams un dodams optimālais ielas profilu augstums attiecībā pret ieejām ēkās, ēku pamatiem;
- 6.3. īpaša nozīme pievēršama ielas segumam, lietojot kultūrvēsturiskajai videi atbilstošu ielas seguma materiālu;
- 6.4. aicinām pievērst uzmanību pieejamības risinājumiem, darbu izpildes kvalitātei, kā arī dizaina kvalitātei labiekārtojumā, ņemot vērā Jēkabpils vēsturiskā centra kultūrvēsturisko nozīmīgumu.

7. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā informācija (iesniedzamā informācija)

- 7.1 objekta adrese un iesniedzēja kontaktinformācija (t.sk., e-pasta adrese, (ja tāda ir))
 - 7.1.2. paredzamo darbu apraksts un nepieciešamības pamatojums;
 - 7.1.3. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir))
 - 7.1.4. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir))
 - 7.1.5. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir))
 - 7.1.6. darbu izpildes termiņi
 - 7.1.7. īpašuma tiesības apliecinājoši dokumenti (ja nav reģistrētas zemesgrāmatā)
 - 7.1.8. būvprojekts (ja tāds nepieciešams)
 - objektam teritorijā – dokumentācija atbilstošā detalizācijā (piemēram, paskaidrojuma raksts, apjomu vizuālizācija, fotofiksācija u.c.

Cita informācija:


- 8.1 uzziņas un atļaujas sniegšanas gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru;
- 8.2. šīs prasības var apstrīdēt mēneša laikā ar iesniegumu Inspekcijas vadītājam (adrese: Rīgā, Mazā Pils ielā 19, LV-1050 vai vkpai@mantojums.lv, iesniegumu noformējot atbilstoši prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu);
- 8.3. šīs prasības ir spēkā, kamēr nemainās ar objektu saistītie faktiskie vai tiesiskie apstākļi, bet ne ilgāk kā 4 gadus.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece



K. Kukaine

A. Igals
67229272



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201 Tālrunis: 652 37581 Fakss: 652 37575

www.lvceli.lv

Jēkabpils 30.07.2015

Nr. 4.6.F-149

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pilsētsaimniecības departaments

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Tehniskie noteikumi

Būvprojekta izstrādei "Pasta ielas rekonstrukcijai, Jēkabpilī".

Tehniskie noteikumi izdoti: Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, reģ. nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Objekta adrese: Pasta iela, Jēkabpils.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Projekta izstrādē ievērot 2014. gada 1. oktobra "Būvniecības likums", Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kā arī pastāvošās projektēšanas un būvniecības normas un noteikumus.
2. Izstrādājot būvprojektu ievērot LVS "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili" LVS-190-2 un LVS 190-3 "Ceļu vienlīmeņa mezgli" prasības.
3. Projektējot satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojumu ievērot LVS – 77-2;2014 ; „Ceļa zīmes”.
4. Paredzēt ūdens atvadi no brauktuves.
5. Projektēt gājēju ietves. Gājēju pārejas izvietot min 5.0 m no krustojuma, tā lai pietiktu vietas pirms pārejas apstāties vieglajai automašīnai.
6. Projektu izstrādāt autoceļu un ielu projektēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētai juridiskai personai.
7. Tehniskā projekta ģenerālplānu un satiksmes organizācijas plānu saskaņot VAS Latvijas Valsts ceļi Jēkabpils nodaļā (Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads).

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvvaldes 2015. gada 23. jūlija iesniegumu.
- 3.1992. gada 11. marta likums "Par autoceļiem" 7. panta 1) un 3) daļu.
- 4.1997. gada 1. oktobra „Ceļu satiksmes likums“ 4 panta 8) daļu un 7. panta 1) un 2) daļu.

LVC Jēkabpils nodaļas vadītājs

A.Rūrāns