






Sienu konsrukciju tabula

APZ.	SIENAS GRIEZUMS	ATŠIFRĒJUMS
S-1		<p>1 - ārējais apšuvums - profiloksne T20, pārklājums - Pural</p> <p>2 - met. elementi starp kolonnām, dēļu stiprināšanai / skat. BK /</p> <p>3 - metāla kolonna / sk. BK daļu /</p> <p>4 - iekšējais dēļu apšuvums no atz. ±0.00 līdz +4.00; b=50 mm</p>
S-2		<p>1 - ārējais apšuvums - profiloksne T20, pārklājums - Pural</p> <p>2 - koka brusa 25x50mm, solis 1000mm</p> <p>3 - pretvēja izolācija - kokšķiedras pretvēja plāksne "Isoplaa" vai analogs, b=12mm</p> <p>4 - koka brusa 50x50 ar izlīdzinošo šķirkārtu 20mm, solis 1000mm</p> <p>5 - L 60x60x2</p> <p>6 - siltumizolācija - akmens vate, p=30kg/m², λ = 0.037 W/mK, "Paroc UNS37" vai analogs, b=70mm</p> <p>7 - esošā kieģeļu siena b=380mm vai gāzbetona panelis b=250mm</p>
S-3		<p>1 - ārējais apšuvums - profiloksne T20, pārklājums - Pural no atz. ±0.00 līdz +6.00;</p> <p>2 - koka brusa 50x50 ar izlīdzinošo šķirkārtu 20mm, solis 1000mm</p> <p>3 - L 60x60x2</p> <p>4 - siltumizolācija - akmens vate, p=30kg/m², λ = 0.037 W/mK, "Paroc UNS37" vai analogs, b=70mm</p> <p>5 - esošā kieģeļu siena, b=380mm</p>
S-4		<p>1 - 2 kārtas riģipša apšuvums; b= 2x12,5=25 mm</p> <p>2 - metāla karkasa konstrukcija; solis 600 mm starp statņu asīm, b=100mm</p> <p>3 - skaņas izolācija - akmens vate, p=30kg/m², λ = 0.037 W/mK, "Paroc UNS37" vai analogs, b=50mm</p> <p>4 - 2 kārtas riģipša apšuvums; b= 2x12,5=25 mm</p>
S-5		<p>1 - dēļu apšuvums no atz. ±0.00 līdz +4.00; b=50 mm</p> <p>2 - koka brusa 50x50mm, solis 1000mm</p> <p>3 - armēta betona siena, b=200mm, h=4.00m betons C16/20, 2x8AIII 200/200</p>

PIEZĪMES:

1. Visas koka konstrukcijas antiseptizēt un apstrādāt ar pretuguns līdzekļiem.
2. Savienojošos metāla elementus izgatavot no tērauda S235.
3. Metāla detaļām jābūt nokrāsotām un noklātām ar uguns aizsargājošiem uzburbstošiem sastāviem.



SIA LK projektu grupa
Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"
reģ. Nr. 50003356621
Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

BP-15-13

Katlu mājas rekonstrukcija
Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

Proj. vad.	A.Kokins			Sienu konsrukciju tabula	Stadija	Lapa
Izstrād.	O. Gorkins				TP	AR-6
				B/M	Reģ.Nr.	