


Markējums plānā	Skice, izmēri (mm)	Alas izmēri		Materiāls, apdare	Skaitis /gab./		Piezīmes
		↔	↑		L	K	
ĀD-1		1000	3200	Metāla siltināts durvju bloks ar virslogu stiklapaketi U _g ≤1,1 W/m²K Metāla biezums t=2mm. Siltinājums: minerālvate, λ=0,039W/mK, p=80kg/m³, t=40mm. Tonis: RAL 9007	1		Doīti alies izmēri
ĀD-2		1000	2100	Metāla siltināts durvju bloks Metāla biezums t=2mm. Siltinājums: minerālvate, λ=0,039W/mK, p=80kg/m³, t=40mm. EI-30 Tonis: RAL 9007		1	Doīti alies izmēri
D-1		1000	2100	PVC profils ar stikla paketi, tonis: balts	1		Doīti alies izmēri
D-2		2600	2000	Metāla siltināts durvju bloks, Metāla biezums t=2mm. Tonis: RAL 9007	1		Doīti alies izmēri
V-1				Tērauda cinkotie paneļi ar minerālvates siltumizolāciju λ=0,039W/mK, p=80kg/m³, t=40mm, logiem. Krāsotas, tonis - RAL 9007 U=1,8 W/m²K	1		Sekciju vārti ar vertikālo pacēlumu. Vērtne - labā Doīti alies izmēri

Marka	Skice	Skaitis	Materiāls Apdare	Piezīmes	
1		3	4	5	
L-1		1	PVC profils Stikla pakete Tonis- balts	Doīti alies izmēri	
L-2		1	PVC profils Stikla pakete Tonis- balts	Doīti alies izmēri	
VR-1		1. gab.	Metāla veldināšanas režģis Tonis: RAL 9007	Doīti alies izmēri	
VR-2		1. gab.	Metāla veldināšanas režģis Tonis: RAL 9007	Doīti alies izmēri	
PL-1		120 m2	Poikarbonāta (t=8mm) ailu aizpildījums ar metāla līstēm	Doīti alies izmēri	
VR-3		4. gab.	Metāla veldināšanas režģis Tonis: RAL 9007	Doīti alies izmēri	
IA-1		1. gab.	PVC auduma industriālais aizsvars, ar parklājumu, caurspīdīgo ielaidumu, un el.motora pacelšanu Tonis: RAL 7038	Doīti alies izmēri	

<div>SIA LK projektu grupa Raipa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401</div>				SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reģ. Nr. 50003356621 Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī				BP-15-13	
Proj. vad.	A.Kokins			Ailu aizpildījuma tabula				Stadija	Lapa
Izstrād.	A. Osipova							TP	AR-8
				Reģ.Nr.					