



SIA “LABIE KOKI eksperti”

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,
Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,
Klīves, “Annas koku skola”, LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Rūdolfā Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Objektu apsekoja: Aigars Priede, Guntars Mozulčiks, Paula Ozoliņa, Laura Kleinberga

Sagatavoja: Paula Ozoliņa

23.09.2025.



SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107, Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Koku vizuālā novērtēšana Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī (kad. apz. 56010021945) veikta 2025. gada 19. septembrī. Kopā novērtēti 100 koks/-i, tai skaitā 1 koku grupa/-s. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma tabulā. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 9 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaits (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	14
2.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Parastā zirgkastaņa	6
3.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	1
4.	<i>Malus domestica</i>	Mājas ābele	1 (koku grupa)
5.	<i>Malus sp.</i>	Ābeles suga	1
6.	<i>Prunus cerasifera var. Divericata</i>	Kaukāza plūme	1 (koku grupa)
7.	<i>Prunus padus</i>	Parastā ieva	1
8.	<i>Pyrus domestica</i>	Mājas bumbiere	1 (koku grupa)
9.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	76

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 4,78 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Ļoti vērtīgi** koki – 1 gab., atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;

3.2. **Vērtīgi** koki – 45 gab., atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

3.3. **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 54 gab., atzīmēti ar tumši pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);

4. Koki ar papildus vērtībām:

Vērtība	Apraksts	Koka Nr.
 Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	—

	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	—
	Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	—
	Ainaviski vērtīgs koks	—	—
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	94879 (parastā liepa)
	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	—
	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	—

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	38
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	16
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	42
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami	4
D	Kopšana nav nepieciešama	—

PLĀNOTĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS UN INDIVIDUĀLĀS REKOMENDĀCIJAS KOKU SAGLABĀŠANAI

Veicot teritorijas novērtējumu Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī, stadiona teritorijā, secināts, ka lielākā daļa koku ir mazvērtīgi. Šie koki atrodas šaurā attīstības telpā, tiem ir kalstoši vainagi vai būtiski bojājumi, kas būtiski ietekmē to dzīvotspēju. Tāpēc ir pieļaujama šo koku nozāģēšana, un daļu no tiem var aizvietot ar kvalitatīviem dižstādiem.

Zaļās ielas posmā esošie koki ir ļoti sliktā fiziskā stāvoklī un ar zemu vitalitāti. Analizējot Google Maps Street View attēlus, secināts, ka 2018. gadā šajā posmā veikta gājēju ietves un brauktuves izbūve. Pirms būvniecības koki auga zaļajā zonā, taču izbūves laikā brauktuves pusē zemes līmenis tika pacelts, tādējādi apberot koku sakņu kaklus (*skat. 1., 2. att.*).

Papildus tam, 2017. gadā, pārbūvējot Jēkabpils valsts ģimnāzijas stadionu, stadiona pusē zemes līmenis koku tuvumā tika pazemināts, kā arī tika demontēts esošais žogs un jaunais žogs uzstādīts koka stumbra otrā pusē. Šīs darbības būtiski bojāja koku sakņu sistēmu, kas tika konstatēts arī apsekošanas laikā (*skat. 3., 5. att.*). Šie plašie bojājumi, kā arī, iespējams, nepietiekama laistīšana, ir ievērojami pasliktinājuši koku fizisko stāvokli un vitalitāti (*skat. 4. att.*).



1. att. 2011. gada esošā situācija
(Avots: Google Maps Street View)



2. att. 2018. gada esošā situācija
(Avots: Google Maps Street View)



3. att. 2024. gada esošā situācija
(Avots: Google Maps Street View)



4. att. 2025. gada esošā situācija
(Avots: G. Mozuļčiks)



5. att. Mehāniski bojātas saknes žoga tuvumā (Avots: G. Mozuļčiks)

Apsekojot teritoriju tiek piedāvātas 2 opcijas koku kopšanā:

1. Visu koku radikāla samazināšana, sauso zaru izzāgēšana un veikt atkārtotu apsekošanu.
2. Visu koku nozāgēšanu un aizvietot ar jauniem, kvalitatīviem dižstādiem. Ieteicamās koku sugas – piramidālais ozols (*Quercus robur f. fastigiata*), purva ozols (*Quercus palustris*), sudraba liepa (*Tilia tomentosa*), lauku kļava (*Acer campestre*), Holandes liepa, šķirne

(*Tilia x europaea* 'Pallida'), parastā liepa, šķirne (*Tilia cordata* 'Greenspire'), robīnija (*Robinia* sp.), parastā priede (*Pinus sylvestris*), parastā kļava, šķirnes (*Acer platanoides* 'Columnare').

Nemot vērā arvien pieaugošo koku sugu slimību izplatību, ieteicams pilsētvidē stādīt dažādu sugu kokaugus. Tas ne tikai veicina bioloģisko daudzveidību un rada vizuāli daudzveidīgāku ainavu (atšķirīgi ziedēšanas laiki, formas, faktūras un krāsu paletes, kas mainās līdz ar gadalaikiem), bet arī samazina slimību izplatības risku. Tādēļ Zaļās ielas posmā ieteicams izmantot vairāk par 1–2 koku sugām.

Lai izvairītos no krasām ainavas pārmaiņām, koku kopšanu iespējams veikt pakāpeniski – kokus ar lielākiem mehāniskiem bojājumiem un zemāku vitalitāti likvidēt, savukārt tiem, kuriem novērojama nedaudz labāka vitalitāte, veikt radikālu vainaga samazināšanu. Papildus tam, nozāģēto koku vietās vai brīvajās vietās iestādīt jaunus dižstādus, izvērtējot piemērotākās koku sugas konkrētajai vietai un apstākļiem.

Novērtējums sagatavots uz 5 lapām un tam ir 2 pielikumi:

1. "Koku vērtēšanas kritēriji";
2. "Koku novērtējuma tabula".

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Ainavu arhitekta **Laura Kleinberga**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:


LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekta **Paula Ozoliņa**

Paraksts:23.09.2025.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/94867	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,76	~ 8	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug pie iebrauktuves. Kokam vienpusējs vainags, vērsts A virzienā. ~ 2 m augstumā sadalās 3 asīs.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).
2/94868*	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,30/1,25	~ 16	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 1,3 m augstumā sadalās 3 asīs. vidējā ass izlūzusi. lūzuma vietā iztrupējis stumbrs. Abām asīm garenvirziena plaisas. Virs gājēju ietves liela izmēra nokaltuši skeletzari.			A!	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%).
3/94869*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,88	~ 17	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks. Uz stumbra novērojama parastā skaldlapīte (<i>Schizophyllum commune</i>) .			A!	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
4/94870*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35/1,58/1,24	~ 17	~ 10	V4	zema	mazvērtīgs 4	Koks sadalās vairākās asīs. Stumbra lejasdaļā lēnām sāk attīstīties sekundārais vainags. Galotnes daļa kalstoša.			A!	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
5/94871	<i>Malus sp.</i>	ābeles suga	0,94	~ 9	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kokam nokaltusi galotnes daļa.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
6/94872	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,09	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra plaisas.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
7/94873	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,10	~ 16	~ 13	V3	augsta	ļoti vērtīgs 8	Kokam vispusīgi zarots vainags.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Krustenisko zaru izzāģēšana.
8/94874	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,85/0,94	~ 16	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 1,5 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
9/94875	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 17	~ 13	V3	zema	vērtīgs 5	Aug nelielā nogāzē. Vispusīgi zarots vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
10/94876	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,13/1,40/1,28	~ 18	~ 14	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam viena no asīm nokaltusi. Vēl viena ass kalstoša. Pie sakņu kakla zaudēta ass. Sakņu kakla zonā attīstās trupe.			B	~ 7,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
11/94877	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,00	~ 15	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koka vainaga attīstībai šauri augšanas apstākļi.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
12/94966	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,95/0,93	~ 17	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs vainags.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
13/94878	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 18	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kalstošs vainags. Atklātas, mehāniski bojātas balstsaknes.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
14/94879*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,61/1,55	~ 19	~ 13	V3	zema	vērtīgs 5	Sakņu kaklu zonā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi . No sakņu kakla sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Bijusī vēl viena ass, kas izlūzusi, izveidojies dobums, uz tās daļas novērojama parastā skaldlapīte (<i>Schizophyllum commune</i>) . Ass, kas tuvāk žogam, atspiedusies pret žogu.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada).
15/94880	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,38	~ 18	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
16/94881*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,10/1,42	~ 19	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 1,5 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums, savienojuma vietā dobums. Stumbra lejasdaļā sāk attīstīties sekundārais vainags.			A	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZA puse) (līdz 30%). Centrālās ass īsināšana līdz 20%.
17/94882*	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	0,75/0,98	~ 16	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	Vainagā liela izmēra sausi zari.			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga pacelšana virs ceļa profila.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
18/94883	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,97/1,03	~ 18	~ 13	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kokam mehāniski bojātas baltsaknes. Pie sakņu kakla zaudētas ass brūce, stumbriem dabs vidus. Attīstās trupe.			B	~ 4,0	Koka nozāgēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
19/94884	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,41/1,30	~ 17	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoša galotnes daļa.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Vainaga pacelšana.
20/94885	<i>Aesculus hippocastanum</i>	parastā zirgkastaņa	1,03	~ 13	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
21/94886	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,45	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,5	Krustenisko zaru izzāgēšana. Sauso, bojāto zaru izzāgēšana.
22/94887*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 19	~ 14	V3	zema	mazvērtīgs 4	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Uz asīm attīstījies sekundārais vainags. Visa galotnes daļa nokaltusi.			A !	~ 6,0	Koka nozāgēšana pa daļām. Koka nozāgēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
23/94888*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,90	~ 18	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks.			A !	~ 3,5	Koka nozāgēšana pa daļām.
24/94889*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,00	~ 17	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks.			A !	~ 3,0	Koka nozāgēšana pa daļām.
25/94890*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 19	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks.			A !	~ 3,5	Koka nozāgēšana pa daļām.
26/94891*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,40	~ 15	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 4	Kokam kalstoša liela ass, kas atrodas virs gājēju ietves, ceļa.			A	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāgēšana. Krustenisko zaru izzāgēšana.
27/94892	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,01	~ 16	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Vienpusējs vainags. Koks aug tuvu blakus esošajai liepai.			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāgēšana. Koka nozāgēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
28/94893*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,71	~ 19	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Augstāk abas asīs atkārtoti sadalās. Vainagā nokaltis skeletzars. Kalstoša galotnes daļa. Uz stumbra, zem savienojuma vietas neliela stumbra iegrime.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
29/94894	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,36	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).
30/94895	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17/1,28	~ 19	~ 18	V3	vidēja	vērtīgs 5	No sakņu kakla sadalās 2 stumbros, "V" veida savienojums. D virziena vērstā ass kalstoša.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. D virzienā vērstās ass nozāģēšana.
31/94896	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,12	~ 19	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 6	Zaudēta skeletzara vietā attīstās dobums. Kokam noēnots vainags.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
32/94897	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,20	~ 19	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
33/94898	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,09	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra neliels mehānisks bojājums.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
34/94899	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,29	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoša galotnes daļa.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
35/94900*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,26	~ 20	~ 6	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks. Vainags vairāk attīstījies virs gājēju ietves.			A	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
36/94901*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,47/1,20/1,36	~ 20	~ 15	V3	vidēja	vērtīgs 5	Pie sakņu kakla sadalās 3 asīs, šauri savienojumi. Virs brauktuves vainagā sausi zari. Galotnes daļā kalstoši zari.			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 15%).
37/94902	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,60	~ 13	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Noēnots vainags, ieaudzis blakus koku vainagā.			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
38/94903*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 18	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kalstošs vainags.			A	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
39/94904	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,63	~ 15	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kalstoši zaru gali. Izdeformējies koka stumbrs, augstāk iztaisnojās.			B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
40/94905	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,79	~ 19	~ 14	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam mehāniski bojātas balstsaknes. Vainagā novērojama samazināta vitalitāte. ~ 2 m augstumā stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums. Zāģēta skeletzara brūcē attīstās trupe.			B	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
41/94906	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kalstosi skeletzaru gali.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
42/94907	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,21	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Noēnots vainags. Zaudēta skeletzara vietā attīstās trupe.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
43/94908	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,03	~ 19	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 2 m augstumā zaudēta skeletzara vietās attīstās dobums. Vainags izkārtots galotnes daļā.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
44/94909	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,82	~ 21	~ 12	V3	zema	vērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Sakņu kakla zonā žņaudzošā sakne. Kalstoša galotne.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
45/94910	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,17	~ 20	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs. D virzienā izliektā ass ar sliktu savienojumu.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 30%).
46/94911*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,59	~ 20	~ 17	V3	zema	mazvērtīgs 4	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs. Uz stumbra vairākas stumbra ieigrimes, dobumi. D pusē sēņu auglķermeni.			A	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
47/94912*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,71	~ 20	~ 17	V3	vidēja	vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā mehānisks bojājums. ~ 2 m augstumā 2 asis, šaurs savienojums. Lielākajā asī veidojās iegrime. Lielākajai asij vairāki zāģēti skeletzari. Uz stumbra atmirušās koksnes joslas.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
48/94913*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,72	~ 19	~ 16	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoša galotnes daļa. D pusē iztrupējis dobums.			A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZA puse) (līdz 20%).
49/94914*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,11	~ 19	~ 11	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs vainags.			A	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
50/94915	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,39	~ 19	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Lielu skeletzaru zaudējuma brūces.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
51/94916*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,13	~ 21	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 2-2,5 m augstumā sadalās vairākās asīs. Pie savienojuma vietas dobums, uz stumbra iegrimes. 2 asis gandrīz saaugušas kopā. Kalstoša galotnes daļa.			A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 30%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 30%).
52/94917	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,30	~ 20	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kaltoša galotnes daļa.			B	~ 3,5	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
53/94918	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 17	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kalstoši zaru gali.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
54/94919	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,37	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra aizrētojis bojājums. Kalstoši zaru gali.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
55/94920	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,18	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla mehānisks bojājums, sāk attīstīties trupe. Kalstoši zaru gali.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
56/94921	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,33	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoši zaru gari. ~ 4 m augstumā novērojams stumbra bojājums.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
57/94922	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,26	~ 19	~ 10	V3	zema	vērtīgs 5	Kalstošs vainags. ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Skrajš vainags.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
58/94923	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,10	~ 21	~ 16	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks iepriekš galotņots. ~ 4 m augstumā stumbrs sadalās vairākās asīs.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
59/94924	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,60	~ 10	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 3	No stumbra lejasdaļas līdz ~ 2 m augstumam dobums. Vainags ieaudzis blakus koka vainagā.			B	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
60/94925*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,06	~ 19	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoša galotnes daļa. Stumbrs izdeformējies. Vienpusējs vainags, vērsts Z virzienā. Vainagā iekāries sausais zars.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 20%).
61/94926	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,20	~ 19	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoši zaru gali.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
62/94927	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,13	~ 15	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra vairāki mehāniski bojājumi. Noēnots vainags.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
63/94928	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,58	~ 19	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
64/94929*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,28	~ 17	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Kokam nokaltusi galotne.			A	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
65/94930*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,23	~ 21	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada). 2) Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
66/94931*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,53	~ 21	~ 12	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
67/94932*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,70	~ 21	~ 11	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
68/94933*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 21	~ 13	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
69/94934*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,63	~ 21	~ 13	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
70/94935*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,18	~ 19	~ 6	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada). 2) Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
71/94936*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,58	~ 21	~ 14	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
72/94937*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,63	~ 21	~ 15	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
73/94938*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,30	~ 20	~ 12	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
74/94939*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,12	~ 19	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 3,5	
75/94940*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,60	~ 20	~ 15	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
76/94941*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,68	~ 20	~ 13	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
77/94942*	Tilia cordata	parastā liepa	1,38	~ 20	~ 14	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā.			A !	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada). 2) Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
78/94943*	Tilia cordata	parastā liepa	1,35	~ 20	~ 7	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	
79/94944*	Tilia cordata	parastā liepa	1,65	~ 19	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	
80/94945*	Tilia cordata	parastā liepa	1,95	~ 20	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	
81/94946*	Tilia cordata	parastā liepa	1,62	~ 20	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	
82/94947*	Tilia cordata	parastā liepa	1,36	~ 21	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	
83/94948*	Tilia cordata	parastā liepa	1,38	~ 18	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 4				A !	~ 6,0	

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
84/94949*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,25	~ 17	~ 8	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada). 2) Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
85/94950*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 18	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
86/94951*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,03	~ 17	~ 8	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
87/94952*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,18	~ 19	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
88/94953*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,29	~ 19	~ 13	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
89/94954*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46	~ 21	~ 12	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
90/94955*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,38	~ 21	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
91/94956*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,58	~ 19	~ 11	V3	zema	mazvērtīgs 4	Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada). 2) Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
92/94957*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,71	~ 21	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
93/94958*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,93	~ 20	~ 11	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
94/94959*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,53	~ 19	~ 12	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
95/94960*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,60	~ 18	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 4				A!	~ 6,0	
96/94961*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 19	~ 13	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra plaisas. ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. Galotnes daļā samazināta vitalitāte. Vainaga lejasdaļā attīstās sekundārais vainags.			A	~ 4,0 / ~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums		Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
97/94962	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,30	~ 20	~ 11	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Stumbram zaudētu skeletzaru vietās veidojās dobumi. Vainagā parādas sekundārie dzinumi. Stumbra lejasdaļā attīstās trupe.			B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
98/94963	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,82	~ 19	~ 13	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	~ 3 m augstumā stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums. Uz stumbra plaisas. Stumbrs lejasdaļā ar dobu vidu. Kalstoši zaru gali.			B	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām. Koka aizvietošana ar dižstādu.
99/94964	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0,53;0,62; 0,43;0,51; 0,52;0,55; 0,58;0,43; 0,58;0,51; 0,43;0,43; 0,33;0,70; 0,65	~ 5-6	~ 4-7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 15 koki. Grupā aug kaukāza plūmes, mājas ābeles un mājas bumbiere. Uz stumbriem lielu skeletzaru brūces.			B	~ 1,5 (uz vienu koku)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
	<i>Prunus cerasifera var. Divaricata</i>	Kaukāza plūme												
	<i>Pyrus domestica</i>	mājas bumbiere												
100/94965	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0,64	~ 8	~ 6	V2	augsta	vērtīgs 7	~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums.			B	~ 1,5	Strukturāla vainaga veidošana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu