

Ieceres **Bīstamo koku ciršana** ietvaros (norises laiks no 27.01.2026. līdz 26.02.2026.) paredzēto piecdesmit četru koku izciršana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 56010021945 – R. Blaumaņa iela 27, A.Pormaļa iela, 556010027101 – R.Blaumaņa iela un 56010027196 – Zaļā iela Jēkabpilī, Jēkabpils novadā:

N.p.k.	Koka suga/ koka nr.	St. D	Koka h	Attēls	Koka stāvoklis
1	Parastā zirgkastaņa <i>Aesculus hippocastanum</i> 2/94868*	1,30/ 1,25	~16		Vainaga platums ~12 m. Pieaudzis koks. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs, bet ar problēmām. Stumbrs ~ 1,3 m augstumā sadalās 3 asīs. vidējā ass izlūzusi. lūzuma vietā iztrupējis stumbrs. Abām asīm garenvirziena plaisas. Virs gājēju ietves liela izmēra nokaltuši skeletzari. Akūti bīstams koks.
2	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 3/94869*	1,88	~17		Vainaga platums ~8. Pieaudzis koks. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs ar būtiskiem bojājumiem. Kalstošs koks. Uz stumbra novērojama parastā skaldlapīte (<i>Schizophyllum commune</i>) . Akūti bīstams koks
3	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 4/94870*	1,35/1, 58/ 1,24	~17		Vainaga platums ~10 m. Pieaudzis. Zema vitalitāte. Mazvērtīgs ar būtiskiem bojājumiem. Koks sadalās vairākās asīs. Stumbra lejasdaļā lēnām sāk attīstīties sekundārais vainags. Galotnes daļa kalstoša. Akūti bīstams koks.
4	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 14/94879*	1,61/1, 55	~19		Vainaga platums ~ 13 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Sakņu kaklu zonā novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. No sakņu kakla sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi, izveidojies dobums, uz tās daļas novērojama parastā skaldlapīte (<i>Schizophyllum commune</i>) . Ass, kas tuvāk žogam, atspiedusies pret žogu. Ekoloģiski vērtīgs. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā

5	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 16/94881*	1,10/1, 42	~19		Vainaga platums ~ 9 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. ~ 1,5 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums, savienojuma vietā dobums. Stumbra lejasdaļā sāk attīstīties sekundārais vainags. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
6	Parastā zirgkastaņa <i>Aesculus hippocastanum</i> 17/94882*	0,75/0, 98	~ 16		Vainaga platums ~ 10 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Vainagā liela izmēra sausi zari. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
7	Parastā kļava <i>Acer platanoides</i> 22/94887*	1,43	~19		Vainaga platums ~ 14 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Uz asīm attīstījies sekundārais vainags. Visa galotnes daļa nokaltusi. Akūti bīstams koks.
8	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 23/94888*	0,90	~18		Vainaga platums ~ 4 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, stipri bojāts. Kalstošs koks. Akūti bīstams koks.
9	Parastā kļava <i>Acer platanoides</i> 24/94889*	1,00	~17		Vainaga platums ~ 4 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, stipri bojāts. Kalstošs koks. Akūti bīstams koks.

10	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 25/94890*	1,35	~19		Vainaga platums ~ 9 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs, stipri bojāts. Kalstošs koks. Akūti bīstams koks.
11	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 26/94891*	1,40	~15		Vainaga platums ~ 9 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs, stipri bojāts. Kokam kalstoša liela ass, kas atrodas virs gājēju ietves, ceļa. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
12	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 28/94893*	1,71	~19		Vainaga platums ~ 14 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. Augstāk abas asīs atkārtoti sadalās. Vainagā nokaltis skeletzars. Kalstoša galotnes daļa. Uz stumbra, zem savienojuma vietas neliela stumbra iegrimē. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
13	Parastā kļava <i>Acer platanoides</i> 35/94900*	1,26	~20		Vainaga platums ~ 6 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstošs koks. Vainags vairāk attīstījies virs gājēju ietves. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
14	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 36/94901*	1,47/1,20/ 1,36	~20		Vainaga platums ~ 15 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Pie sakņu kakla sadalās 3 asīs, šauri savienojumi. Virs brauktuves vainagā sausi zari. Galotnes daļā kalstoši zari. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.

15	Parastā kļava <i>Acer platanoides</i> 38/94903*	1,46	~18		Vainaga platums ~ 10 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstošs vainags. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
16	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 46/94911*	1,59	~20		Vainaga platums ~ 17 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs. Uz stumbra vairākas stumbra iegrimis, dobumi. D pusē sēņu auglķermeņi. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
17	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 47/94912*	1,71	~20		Vainaga platums ~ 17 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Sakņu kakla zonā mehāniskais bojājums. ~ 2 m augstumā 2 asis, šaurs savienojums. Lielākajā asī veidojās iegrime. Lielākajai asij vairāki zāģēti skeletzari. Uz stumbra atmirušās koksnes joslas. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
18	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 48/94913*	1,72	~19		Vainaga platums ~ 16 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Kalstoša galotnes daļa. D pusē iztrupējis dobums. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā
19	Parastais osis <i>Raxinus excelsior</i> 49/94914*	1,11	~19		Vainaga platums ~ 11 m. Pieaudzis. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstošs vainags. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.

20	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 51/94916*	2,13	~21		Vainaga platums ~ 14 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar nebūtiskām problēmām. ~ 2-2,5 m augstumā sadalās vairākās asīs. Pie savienojuma vietas dobums, uz stumbra ieņem. 2 asis gandrīz saaugušas kopā. Kalstoša galotnes daļa. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
21	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 60/94925*	1,06	~19		Vainaga platums ~ 6 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Vērtīgs ar problēmām. Kalstoša galotnes daļa. Stumbrs izdeformējies. Vienpusējs vainags, vērsts Z virzienā. Vainagā iekāries sausais zars.
22	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 64/94929*	1,28	~17		Vainaga platums ~ 7 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs, ar būtiskiem bojājumiem. Kokam nokaltusi galotne. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
23	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 65/94930*	1,23	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Koki stipri bojāti sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris koki attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.


24	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 66/94931*	1,53	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Koki stipri bojāti sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris koki attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
25	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 67/94932*	1,70	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Koki stipri bojāti sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris koki attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
26	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 68/94933*	1,50	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Koki stipri bojāti sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris koki attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

27	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 69/94934*	1,63	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
28	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 70/94935*	1,18	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
29	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 71/94936*	1,58	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

30	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 72/94937*	1,63	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
31	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 73/94938*	1,30	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
32	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 74/94939*	1,12	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

33	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 75/94940*	1,60	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
34	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 76/94941*	1,68	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
35	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 77/94942*	1,38	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

36	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 78/94943*	1,35	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
37	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 79/94944*	1,65	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
38	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 80/94945*	1,95	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

39	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 81/94946*	1,62	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
40	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 82/94947*	1,36	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
41	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 83/94948*	1,38	~18		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

42	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 84/94949*	1,25	~17		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
43	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 85/94950*	1,65	~18		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
44	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 86/94951*	1,03	~17		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

45	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 87/94952*	1,18	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
46	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 88/94953*	1,29	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
47	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 89/94954*	1,46	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

48	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 90/94955*	1,38	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
49	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 91/94956*	1,58	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
50	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 92/94957*	1,71	~21		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

51	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 93/94958*	1,93	~20		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
52	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 94/94959*	1,53	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.
53	Parastā liepa <i>Tilia cordata</i> 95/94960*	2,08	~19		Vainaga platums ~ 6-15 m. Pieauguši. Zemas vitalitātes. Mazvērtīgi, ar būtiskiem bojājumiem. Kalstoša koku rinda. Kokiem stipri bojāta sakņu sistēma pārbūvējot gājēju ietvi un brauktuves daļu. Vainagā liela izmēra nokaltuši un kaltoši zari, kas atrodas virs ietves, brauktuves, automašīnu stāvvietām. Koki neveido sekundāro vainagu. Pāris kokiem attīstījušies stresa zari, bet nokaltuši, kas liecina par vāju fizisko stāvokli un vitalitāti. Kokiem sakņu kakli ir apbērti/aprakti. Vietām redzamas bojātas saknes līdz pat 10 cm diametrā. Akūti bīstami koki.

54	Parastā kļava <i>Acer platanoides</i> 96/94961*	2,08	~19		Vainaga platums ~ 13 m. Pieaudzis. Vidējas vitalitātes. Mazvērtīgs ar problēmām. Uz stumbra plaisas. ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. Galotnes daļā samazināta vitalitāte. Vainaga lejasdaļā attīstās sekundārais vainags. Nepieciešama kopšana tuvāko 6 mēnešu laikā.
----	---	------	-----	---	--